

## Terrace Cleaner

### Product

Actieve dieptereiniger voor het grondig schoonmaken van terrastegels, paden, opritten, ... in alle stenen ondergronden.

### Volumes

2,5 L



### Eigenschappen

Eigenschappen: Verwijdert alle vlekken en vuil, ook biologische en dierlijke vervuiling.

Regelmatige behandeling beschermt het oppervlak tegen intensieve vervuiling en frist de stenen ondergrond op.

Vermindert het uitglijdgevaar op terrassen.

Uitstekende dieptewerking.

Bevat geen zuren of schurende bestanddelen. Maakt de ondergrond niet poreus.

Geen aantasting van omringende materialen en ondergronden, inclusief vegetatie, indien de correcte verdunning gebruikt wordt.

Toepassingen:

Uitstekende werking op alle stenen oppervlakken: terrastegels, paden, opritten, klinkers, dallen, ... Ondergronden:

Alle stenen ondergronden zoals natuursteen, beton, zandsteen, silexdal, ...

### Toepassingsgebied

Rectavit Terrace Cleaner kan gebruikt worden op alle types keramische vloeren, zowel geglazuurde of ongeglazuurde tegels, betondallen, terra-cotta, enz. van terrassen, paden, opritten, ...

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



## Terrace Cleaner

### Vorbereiding

Verwijder al het losse vuil met stofzuiger, borstel of bezem.

Aanwezigheid van olie- of vetvlekken:

Gebruik Rectavit Vlekkenverwijderaar voor het verwijderen van olie- en vetvlekken, spoel goed na en laat het drogen gedurende minstens 24h.

Aanwezigheid van organische aangroei:

Verwijder de grote brokken mos met een harde schuurborstel. Gebruik Rectavit Groene Aanslagverwijderaar, spoel goed na en laat drogen gedurende minstens 24h.

Op niet-courante ondergronden, steeds een test uitvoeren.

### Verwerking

Rectavit Terrace Cleaner wordt verdund gebruikt:

- Eerste reinigingsbeurt na de winterperiode: 1:10 met water (voeg 1 l product toe aan 10 l water)

- Sterk vervuild terras: 1:4 met water (voeg 2,5 l product toe aan 10 l water)

- Regelmatig onderhoud (2-maandelijks): 1:20 met water (voeg 0,5 l product toe aan 10 l water)

Maak het terras eerst nat. Breng het mengsel overvloedig aan en verdeel het gelijkmatig over het terras met een schuurborstel. Laat gedurende enkele minuten inwerken, laat niet opdrogen, indien nodig breng meer product aan.

Schrob goed met een schuurborstel totdat het vuil verwijderd is.

Spoel de vloer minstens tweemaal goed na met zuiver (lauw) water.

### Technische gegevens: het product

Basis	Oppervlakte actieve stoffen, anionen en niet-ionogene tensieden
Uithardingsysteem	Fysisch drogend
Oplosmiddel	Water
Viscositeit	Vloeibaar
pH	13
Dichtheid	1,10 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>
Kleur(en)	Transparant
Verpakking	Bus: 2,5 l
Bewaring	Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +10°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop. Vorstvrij bewaren.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



## Terrace Cleaner

### Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	Dweil, trekker en schuurborstel
Verdunning	Verdund met water, 1:4 tot 20, afh. van vervuiling
Verbruik*	20–100 m <sup>2</sup> /l, afh. van de verdunning en de bevuiling
Droogtijd*	2–3 h
Verwerkingstemperatuur	Min. +5°C, max. +30°C
Reiniging	Met voldoende (lauw) water alvorens het product begint op te drogen.
Onderhoud TG	Rectavit Terrace Cleaner

\* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving, laagdikte.

### Veiligheid

Bewaar buiten het bereik van kinderen. Niet mengen met andere producten.

Neem de gebruikelijke hygiëne in acht.

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

### Opmerkingen

-

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

